



नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय : 3, मिडिलटन स्ट्रीट,
कोलकाता-700 071

निविदा

नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता और इसके प्रशिक्षण केन्द्र नेशनल सेंटर फॉर इन्श्योरेन्स
लर्निंग, कोलकाता में स्प्लिट एसी की आपूर्ति और स्थापना
वेबसाइट : www.nationalinsuranceindia.com

निविदा सूचना संख्या : एनआईसीएल/प्रका/स्थापना/पुंजि/एसी/२०१७-१८/००१

निविदाकर्ता का नाम.....

.....

पता.....

.....

संपर्क संख्या :

ई-मेल:

तिथि:

स्थान:

कंपनी की मुहर:

निविदा दस्तावेज की लागत- रु.500/-

निविदा आमंत्रण सूचना

नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपने प्रधान कार्यालय 3, मिडिलटन स्ट्रीट, कोलकाता- 700 071 और प्रशिक्षण केन्द्र अर्थात नेशनल सेन्टर फॉर इन्श्योरेंस लर्निंग , 79, एन. एस. रोड, नरेन्द्रपुर , रामकृष्ण मिशन के समीप, कोलकाता- 700 103 के लिए दो बोली प्रणालियों के तहत सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की हैं।

क्र.सं.	गतिविधि का विवरण	अनुसूची
1	निविदा सूचना संख्या	एनआईसीएल/प्रका/स्थाप./पुंजि/एसी/२०१७-१८/००१
2	निविदा दस्तावेज की बिक्री	कार्यालय समय के दौरान १९.०१.२०१८ से ०८.०२.२०१८ तक निविदा दस्तावेज एनआईसीएल, प्रधान कार्यालय के स्थापना विभाग से प्राप्त या हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
3	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि व समय	०८.०२.२०१८ को अपराह्न २:00 बजे तक
4	तकनीकी बोली खोलने की तिथि व समय	०८.०२.२०१८ को अपराह्न ३:00 बजे तक
5	वित्तीय बोली खोलने की तिथि व समय	तकनीकी बोली के मूल्यांकन के पश्चात वित्तीय बोली खोली जाएगी, जिसकी घोषणा बाद में की जाएगी।
6	निविदा प्रस्ताव की न्यूनतम वैधता	निविदा खोलने की तिथि से बारह माह तक
7	निविदा दस्तावेज की लागत	नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड, देय कोलकाता, के पक्ष में रु.500/- का डीडी जो राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक में आहरित हो।
8	ईएमडी	नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड, देय कोलकाता, के पक्ष में रु.20,000/- का डीडी जो राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक में आहरित हो।
9	निविदा जमा करना	बोली दस्तावेजों को दो अलग-अलग लिफाफा में जमा करना है, लिफाफा संख्या-(1)- तकनीकी बोली और लिफाफा संख्या-(2)- वित्तीय बोली। तकनीकी बोली और वित्तीय बोली को क्रमशः दो अलग-अलग लिफाफे में रखकर सील किया जाना चाहिए और उस पर "वित्तीय बोली" और "तकनीकी बोली" लिखा जाना चाहिए। इन दोनों



नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय : 3, मिडिलटन स्ट्रीट,

कोलकाता-700 071

		लिफाफों को लिफाफा संख्या-3 में रखकर लिफाफा के ऊपर "एयर कंडीशनर की आपूर्ति और स्थापना के लिए निविदा" लिखकर सील किया जाना चाहिए।
--	--	--

1. वेबसाइट से आवेदन डाउनलोड करने वाले आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ-साथ नेशनल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड के पक्ष में **₹ 500/= (पांच सौ रूपया मात्र)** का नॉन-रिफंड डीडी निविदा दस्तावेज के मूल्य के रूप में जमा करना होगा जो कोलकाता में देय होगा।
2. उपर्युक्त निविदा के संबंध में किसी भी परिशिष्ट/ शुद्धि तिथि के बदलाव हमारे वेबसाइट www.nationalinsuranceindia.com पर जारी किया जाएगा और प्रेस में कोई अलग अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी। इसलिए निविदाकर्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे नियमित रूप से हमारी वेबसाइट पर जाकर अपने को अपडेट रखें।
3. कंपनी बिना कोई भी कारण बताए पूर्ण या आंशिक रूप से, किसी भी या सभी आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। इस संबंध में कंपनी का निर्णय अंतिम होगा और सभी आवेदकों पर बाध्यकारी होगा।

हस्ताक्षर/-

मुख्य प्रबंधक, स्थापना विभाग, प्रका

नेशनल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड



नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय : 3, मिडिलटन स्ट्रीट,

कोलकाता-700 071

नतम पूर्वमानदंड योग्यता

(प्रत्येक मद के लिए प्रमाणित दस्तावेजी सबूत तकनीकी बोली के साथ जमा किया जाना चाहिए)

निविदा में भागीदारी के योग्य होने हेतु निविदाकर्ता द्वारा निम्नलिखित

सभी शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए

1. निविदाकर्ता अधिकृत डीलर या एसी के प्रतिष्ठित ब्रांड की बोनाफाइड निर्माता और ब्रेकडाउन के मामले में बुलावे को एटेंड करने हेतु अतिरिक्त स्टॉक के साथ आज की तारीख में कोलकाता में एक पूरी तरह कार्यात्मक सेवा केंद्र होना चाहिए। सेवा केंद्र का विवरण प्रदान किया जाना चाहिए।
2. निर्माता के मामले में, एसी के प्रतिष्ठित ब्रांड के विनिर्माण का तीन वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। अधिकृत डीलर के मामले में, यह कम से कम तीन वर्ष के लिए प्रतिष्ठित ब्रांड का डीलर होना चाहिए और उक्त तिथि तक वैध होना चाहिए।
3. निविदाकर्ता 31 मार्च, 2017 तक राज्य/ केन्द्र सरकार के संगठन या पीएसयू के साथ कम से कम तीन समान प्रकार के कार्य का संतोषजनक ढंग से पूर्ण किया हो। (तकनीकी बोली के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें)।
4. निविदाकर्ता सभी प्रकार के ऋणभार से मुक्त होना चाहिए और उसके विरुद्ध सतर्कता/ सीबीआई/ न्यायालय संबंधी मामले न हो तथा उसे किसी सरकारी/ उप सरकारी/ निजी संस्थान/ सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। (तकनीकी बोली के साथ अनुलग्नक- "ख" संलग्न होना चाहिए)।
5. निविदाकर्ता के पास किसी भी राष्ट्रीय बैंक/ अनुसूची बैंक के खाता होने के साथ, वैध पैन एवं जीएसटी नम्बर होना चाहिए।
6. निविदाकर्ता का 31.03.2017 को समाप्त पिछले तीन वित्तीय वर्ष में से किसी एक वर्ष का टर्नओवर कम से कम रु. 20 लाख होना चाहिए। (तकनीकी बोली के साथ-साथ आवश्यक दस्तावेज के साथ अनुलग्नक "ग" को संलग्न करें)।

निविदाकर्ताओं हेतु निर्देश

1. कार्य क्षेत्र:

- क) तकनीकी बोली (अनुबंध "ए", भाग- I और II) में दिए गए विनिर्देश के अनुसार 5 स्टार इन्वर्टर टाइप स्प्लिट एसी, 3 स्टार नॉन इन्वर्टर टाइप विंडो और स्प्लिट एसी की आपूर्ति ।
- ख) नियमित / निर्धारित स्थान पर एसी की स्थापना
- ग) काम में एसी की स्थापना से संबंधित सभी सहायक वस्तुओं की आपूर्ति शामिल होगी जैसे कि एमएस स्टैंड आउटडोर इकाई, कॉपर पाइप, तार और अन्य फिटिंग सामग्री के लिए, लेकिन इसे उसी तक सीमित नहीं किया जाएगा और ऐसे अतिरिक्त सामान शामिल हो सकते हैं जो कि इसके लिए आवश्यक हैं
- घ) कार्य में गाड़ी, लोडिंग, उतराई, परिवहन, एसी की आपूर्ति और स्थापना से संबंधित सभी श्रम कार्य शामिल होंगे।

2. निविदा की प्रस्तुतीकरण :

निविदा दो अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत करना चाहिए . अर्थात लिफाफा नंबर 1 'तकनीकी बोली' और लिफाफा नंबर 2 'वित्तीय बोली।' तकनीकी बोली वाले सीलबंद लिफाफे को "तकनीकी बोली" के रूप में लिखा जाना चाहिए और वित्तीय बोली वाली सीलबंद लिफाफे को क्रमशः "वित्तीय बोली" के रूप में लिखा जाना चाहिए। दो मुहरबंद लिफाफे, जिनमें एक तकनीकी बोली और दूसरा वित्तीय बिड है, को एक एकल लिफाफा नंबर 3 में रखा जाना चाहिए, और इसपर "ए सी की आपूर्ति और स्थापना के लिए निविदा" लिख देना भी चाहिए . उपर्युक्त निविदा नीचे दी गई निर्धारित तारीख और समय या उससे पहले जमा की जानी चाहिए। तीसरी सीलबंद लिफाफा, ०८-०२-२०१८ को या उससे पहले २:०० बजे तक, प्रधान कार्यालय , द्वितीय तल 3, मिडिलटन स्ट्रीट, कोलकाता- 700 071 पर स्थित स्थापना विभाग के "निविदा बॉक्स" में रखा जाना चाहिए. नियत तारीख और समय के अंदर या उससे पहले के उपर्युक्त पते पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी आवेदक को है और उपर्युक्त तिथि और समय के बाद प्राप्त किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कंपनी किसी भी देरी या देर से निविदा प्रस्तुत करने या किसी भी तरह से उत्पन्न होने वाली हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा ।

3. कंपनी को निविदा दस्तावेज में अतिरिक्त / विलोपन / सुधार / संशोधन करने की आजादी पर है और आवेदकों को इसके द्वारा बाध्य किया जाएगा । इस तरह के अतिरिक्त / विलोपन / सुधार /

संशोधनों पर उचित तकनीकी विस्तार हेतु तकनीकी / वित्तीय बोलियों में सुधार के लिए उन्हें उपयुक्त समय- दिया जाएगा।

4. तकनीकी बोलियों को ०८-०२-२०१८ को ३:०० बजे खोला जाएगा. यदि कंपनी निर्णय लेता है तो निविदाकर्ता के किसी एक अधिकृत प्रतिनिधि को तकनीकी बोलियों को खोलने के दौरान उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी. वित्तीय बोलियों को खोलने की तारीख बाद में उन आवेदकों को ही सूचित की जाएगी , जिन्होंने उपरोक्त पूर्व-योग्यता मानदंडों के आधार पर योग्य और शॉर्टलिस्ट किए गए हो . आवेदकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने हित में प्रस्ताव खोलने के दौरान उपस्थित हों । निविदाएं जमा करने और खोलने की तारीख में किसी भी बदलाव के मामले में, आवेदकों सूचित किया जाएगा .

5. लिफाफे को दो तरह से वर्गीकृत किया जाता है:

(1) तकनीकी बोली और

(2) वित्तीय बोली

प्रस्तुत "तकनीकी बोली" के रूप में लिखा हुआ सीलबंद लिफाफा नंबर 1 में निम्नलिखित सभी विवरण / दस्तावेज शामिल होने चाहिए:

क) सभी मामलों में पूर्ण निविदा प्रस्ताव, आवेदक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा निविदा के नियमों और शर्तों की स्वीकृति एवं पहचान के उपलक्ष में आवेदन पत्र के सभी पृष्ठों के निचले दाहिने किनारे पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए . यह पता लगाना है कि आवेदक ने सभी प्रासंगिक वस्तुओं के नाम उद्धृत किया है। वित्तीय बोली में कोई भी वित्तीय असफलता के संदर्भ में , पूरे प्रस्ताव को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसे संक्षिप्त रूप से अस्वीकार कर दिया जाएगा।

ख) निविदा दस्तावेज में उल्लिखित पूर्व अर्हता मापदंडों के समर्थन हेतु प्रस्तुत करनेवाले सभी दस्तावेजों पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा आधिकारिक मुहर के जरिए आत्म-प्रमाणित किया जाना चाहिए।

ग) तकनीकी मूल्यांकन के लिए तकनीकी विशेषताओं / ब्रोशर और इस तरह के अन्य विवरण / डेटा आवश्यक है . प्रासंगिक और उपयोगी माना जाने वाला सभी तकनीकी जानकारी पहले के लिफाफे में टेक्निकल बिड के साथ पहले नंबर पर उपलब्ध करायी जानी चाहिए। कंपनी द्वारा कोई अतिरिक्त / अनुपूरक सूचना / दस्तावेज पर तब तक मनोरंजन नहीं किया जाएगा जब तक कि यह आवश्यक नहीं है और लिखित रूप में कंपनी द्वारा मांगे।



नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय : 3, मिडिलटन स्ट्रीट,

कोलकाता-700 071

घ) रू.20,000 / - (केवल बीस हजार हजार रुपये) के ईएमडी डीडी नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम में कोलकाता में देय और आवेदन पत्र लगत निविदा दस्तावेज की मूल्य हेतु डीडी रू.500 / - (गैर-वापसी योग्य) , तकनीकी बोली वाले लिफाफे नंबर 1 में अलग से रखना चाहिए । ईएमडी के बिना या निविदा शुल्क का भुगतान के बिना प्राप्त निविदाएं किसी भी कारण बताए बिना अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

लिफाफा नंबर 2 को "वित्तीय बोली" के रूप में वर्णित किया जाना उपरोक्त उप पैराग्राफ 2 में वर्णित तरीके से सील कर दिया जाना चाहिए और ऊपर उल्लिखित उसी तिथि और समय पर जमा किया जाना चाहिए।

6. आवेदन जमा करके और निविदा में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों से सहमत होने पर, आवेदक को कार्य / परियोजना के प्रस्तावित क्षेत्र का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और किसी भी गलतफहमी / गलत व्याख्या या अन्यथा से उत्पन्न होने वाली और कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं माना जाएगा और न कंपनी द्वारा अनुमति दी जाएगी . आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने का अर्थ है कि उन्होंने इस निविदा के संबंध में इस नोटिस और अन्य सभी दस्तावेजों को पढ़ लिया है और स्वयं कार्य / परियोजना के कार्यक्षेत्र और विशिष्टताओं के बारे में पूरी तरह से अवगत हैं और कार्य / परियोजना के निष्पादन के नियम और शर्तें और अन्य कारक पर भी सचेत हैं
7. आवेदन प्रस्तुत करने से आवेदकों को मुआवजे, वित्तीय या अन्यथा किसी कठिनाइयां के लिए, आवेदन प्रस्तुत करने के कारण उनके द्वारा सामना किया गया या नुकसानया सफल चयन / अंतिम चयन पर यदि कोई हो तो, किसी भी दावे का हकदार नहीं होगा
8. आवेदन जो निविदाओं में निर्धारित शर्तों में से किसी को संतुष्ट नहीं करते हैं या यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत सशर्त घटौती / छूट की पेशकश सहित किसी भी शर्त, यह सब संक्षिप्त रूप से अस्वीकार कर दिया जाएगा।
9. एक आवेदन की स्वीकृति नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ होगी और कंपनी खुद को किसी भी कारण बताए बिना किसी भी या सभी आवेदनों को अस्वीकार करने के लिए विवेकाधिकार / प्राधिकरण को सुरक्षित रखती है। एक आवेदन, जिसमें निर्धारित अवस्था में से कोई भी पूरा नहीं होता है या किसी भी संबंध में अधूरा है, को संक्षिप्त रूप से अस्वीकार कर दिया जाएगा । कंपनी पूर्ण या आंशिक रूप में आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है और आवेदक इस मामले पर कोई दावा नहीं कर सकते हैं .
10. निविदा खोलने की तारीख से बारह महीने की अवधि तक निविदाएं स्वीकृति के लिए वैध रहेगा।
11. वित्तीय बोली में उद्धृत होने वाली राशि में सभी शुल्क शामिल होंगे लेकिन जीएसटी के अनन्य हैं।

सामान्य नियम व शर्तें

1. जहां एयर कंडीशनर स्थापित करने का प्रस्ताव है उसका विवरण, स्थान और पता इस प्रकार है :

अनु क्र.	प्रधान कार्यालय, प्रशिक्षण केंद्र तथा उसके भाग	पूरा पता	एयर कंडीशनरों की अनुमानित संख्या
1	प्रधान कार्यालय	३ , मिडिलटन स्ट्रीट, कोलकाता - ७०००७१	२१
2	प्रशिक्षण केंद्र (एन सी आइ एल)	७९ ,एन एस रोड, नरेंद्रपुर (रामकृष्ण मिशन के पास), कोलकाता -७००१०३	
3	भाग	एवरेस्ट हाउस, जे एल एन रोड, कोलकाता ८ ,नेशनल इन्श्युरेंस बिल्डिंग, इंडिया एक्स्चेंज प्लेस, डलहौसी, कोलकाता - ७००००१	

2. इस काम के लिए निविदा प्रस्तुत करते समय, निविदाओं का निविदा दस्तावेज में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों को पढ़, समझने और स्वीकार करने के लिए समझा जाएगा और टेंडरिंग फ़र्म द्वारा अनुपालन किया जाएगा.
3. निविदाकर्ता समय समय पर सरकार द्वारा जारी सभी वैधानिक आवश्यकताओं/ मानदंडों का अनुपालन करेगा.
4. यदि सफल निविदाकर्ता इस निविदा के तहत अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है, निविदाकर्ता को देय नोटिस के बाद नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड में निहित नियमों और शर्तों का पालन न करने से कंपनी फ़र्म को ब्लॉक लिस्ट कर सकती है ऐसी घटनाओं में, अनुबंध समाप्त हो जाएगा और ऐसी फ़र्म की ई एम डी नेशनल इन्श्युरेंस कंपनी लिमिटेड को जब्त कर दी जाएगी.
5. गुणवत्ता/ सेवा के संबंध में विवाद के लिए और नेशनल इन्श्युरेंस कंपनी लिमिटेड का निर्णय निविदाकर्ता को अंतिम और बाध्यकारी होगा.

6. इस निविदा से संबंधित सभी विवादों को कानूनी तौर पर कोलकाता में अदालतों के माध्यम से हल किया जा सकता है.
7. नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड को कोई भी कारण बताए बिना सभी या किसी निविदा को अस्वीकार / रद्द करने का अधिकार होगा.
8. टेंडर को निविदा सूचना के समय में निर्धारित समय और तारीख से निविदा के समय निविदा बॉक्स में डाला जाना चाहिए. निर्धारित समय और दिनांक के बाद प्राप्त निविदा की स्थिति में, बोली निविदा में पूरी तरह से अनुमति नहीं दी जाएगी और इसे संक्षिप्त रूप से अस्वीकार कर दिया जाएगा.
9. निविदा दस्तावेज के तहत रखे गए नियमों और शर्तों के स्वीकृति के प्रतीक में निविदाओं के प्रत्येक पृष्ठ और उसके सभी अनुबंध निविदाकर्ता के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर और मुद्रांकित किए गए जाएंगे. निविदा दस्तावेज से कोई पृष्ठ निकाला जाना / अलग नहीं होना चाहिए.
10. निविदा दस्तावेज में सभी प्रविष्टियाँ (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) सुपाठ्य और स्पष्टतया भरा होगा. किसी भी ओवररायटिंग या काटने जो अपरिहार्य है, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होंगे.
11. किसी भी रूप से अधूरी निविदा को ठीक से खारिज कर दिया जाएगा.
12. संविदात्मक निविदाओं को ठीक से खारिज कर दिया जाएगा.
13. प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर के बिना प्राप्त अनुलग्नक पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें संक्षिप्त रूप से अस्वीकृत कर दिया जाएगा.
14. निर्धारित रूप में न मिलनेवाली निविदाओं को नजरअंदाज किया जाएगा और इस संबंध में कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा.
15. नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड के किसी भी अधिकारी के साथ निविदाकर्ता या उनके प्रतिनिधि द्वारा किसी भी रूप में कैनवानसिंग रद्द कर दिया जाएगा.
16. निविदाकारों को उनके मूल्यांकन गाड़ी, लोडिंग, उतराई, परिवहन. ए सी की आपूर्ति और स्थापना से संबंधित सभी श्रमिक कार्यों सहित उद्घटन करना आवश्यक है.
17. नामित स्थानों पर एयर कंडीशनरों के लिए नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड मानक बिजली स्रोत प्रदान करेगा.
18. निविदाकर्ता शनिवार और रविवार छोड़कर सभी कार्य दिवसों में कार्यालय के घंटों के दौरान सुबह 10.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक मुख्य प्रबन्धक, स्थापना विभाग, नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता से अनुमति लेने के बाद साइट का दौरा कर सकते हैं.

19. कोई भी निविदा के नियमों /शर्तों को वापस/ शिथिल करने का अधिकार मुख्य प्रबन्धक, स्थापना विभाग, नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पास सुरक्षित करता है.
20. आपूर्ति किए गए ए सी अपेक्षित गुणवत्ता के हैं और सभी दोषों से मुक्त है, यह सुनिश्चित करने की आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारी होगी. मर्दों की स्वीकृति तभी दी जाएगी जब आयटम निविदा में दिये गए विनिर्देशों, उद्धृत मर्दों के विक्रेता द्वारा प्रदान किए गए ब्रोशर और सभी दोषों से मुक्त हो. मुख्य प्रबन्धक, स्थापना विभाग, नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड के ए सी की गुणवत्ता, इसके कार्यों और स्थापना कार्यों से संबंधित निर्णय निविदाकर्ताओं पर बाध्यकारी होगा. विनिर्देश के अनुरूप कोई भी आयटम विफल हो जाता है, उसे ठीक से अस्वीकार कर दिया जाएगा और उसे तुरंत (और अस्वीकृति के बारे में जानकारी से तीन दिनों के भीतर) आपूर्तिकर्ता की जोखिम और लागत पर बदला जाएगा.
21. मुख्य प्रबन्धक, स्थापना विभाग, नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड को सेवाओं की निगरानी के लिए किसी भी व्यक्ति को अधिकृत/ नियुक्त /नियुक्ति का अधिकार है.
22. यदि इस निविदा दस्तावेज के विभिन्न भागों में उल्लिखित नियमों और शर्तों को पूरा करने में ठेकेदार विफल रहता है, तो ऐसी विफलता का अनुबंध का उल्लंघन और ठेकेदार की जोखिम और खर्च पर मुख्य प्रबन्धक, स्थापना विभाग, नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड में अन्य व्यवस्था करने का हकदार होगा. इसके अलावा गैर - निष्पादन / असंतोषजनक प्रदर्शन या अनुबंधों की शर्तों और शर्तों का उल्लंघन ई एम डी जब्त करने के लिए ठेकेदार को उत्तरदायी होगा. मुख्य प्रबन्धक, स्थापना विभाग, नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड का निर्णय अंतिम होगा और समझकर बाध्यकारी होगा.
23. इस निविदा दस्तावेज की शर्त और शर्त संविदा के निष्पादन से संबंधित अनुबंध दस्तावेज का हिस्सा हैं.
24. मुख्य प्रबन्धक, स्थापना विभाग, नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अधिकारी को नियुक्त कर सकता है, जिन्हें स्थापना के स्थान पर एयर कंडीशनर के दोनों अंदर और बाहरी इकाइयों की स्थापना के लिए साइट का चयन करने का अधिकार होगा.
25. श्रमिक के साथ - साथ मशीनरी /सामग्रियों का उचित बीमा या जोखिम कवर प्राप्त किया जा सकता है. नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड अनुबंध को निष्पादित करते समय किसी भी क्षति, नुकसान, चोट या अप्रभावित घटनाओं के लिए जिम्मेदार नहीं होगा.
26. **मूल्य:**
 - ए) उद्धृत मूल्य बारह महीने के लिए मान्य होना चाहिए.
 - बी) कोई भी सशर्त प्रस्ताव निविदा अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है.
 - सी) वित्तीय बोली में उद्धृत दरें भारतीय मुद्रा में होंगी.

डी) यूनिट मूल्य में गाड़ी, लोडिंग, उतराई, परिवहन, ए सी की आपूर्ति और स्थापना के साथ संबंधित सभी श्रम कार्य शामिल होंगे.

27. **निरीक्षण /वस्तुओं की प्रतिष्ठापना:** सभी सामानों सहित आपूर्ति की गई वस्तुओं की संतोषजनक और पूर्ण स्थापना के लिए पूर्ण किए गए विषय के रूप में प्रमाणित और विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा प्रमाणित और मुख्य प्रबन्धक, नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड या उसके नियुक्त प्रतिनिधि द्वारा अनुवर्ती निरीक्षण किया जाएगा. सामग्री / मर्दों की आपूर्ति / उपलब्ध कराए गए कार्यों में पाया गया कोई भी दोष मुख्य प्रबन्धक की अस्वीकृति और निर्णय के लिए खुला/ आपूर्ति काम प्रस्तुत करेगा, नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड अंतिम और अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा. निविदा को अपने जोखिम पर वापस (खारिज कर दिया स्टोर) वापस लेना होगा, और नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड को स्वीकार्य मानक मानकों को /गुणवत्ता की मर्दों के साथ इस तरह की अस्वीकृति की जगह लेनी होगी. वैकल्पिक रूप से सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर, सहकारियों के जोखिमों और लागत पर, अन्य लोगों के द्वारा सहकारी खरीद सकते हैं.

28. **गैर संतोषजनक सेवा के लिए पेनल्टी क्लौसेस:** सफल निविदाकर्ता को उनके द्वारा उद्धृत दर पर और / या नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित दर पर काम के आदेश जारी करने की तारीख से तीन सप्ताह (२१ दिन) के भीतर काम पूरा करना होगा. काम के आदेश जारी करने के बाद कार्य निष्पादन में देरी अनुबंध की समाप्ती के २१ दिनों के बाद प्रति दिन 500/- रु का जुर्माना लगाया जाएगा.

29. **भुगतान की शर्तें:**

क) विनिर्देशन, निरीक्षण, नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा पूरी तरह से स्वीकृति के अनुसार संतोषजनक आपूर्ति के बाद 100% भुगतान किया जाएगा. अगर आपूर्ति की गई वस्तुओं को घटिया पाया जाता है, तो उसे वापस लौटा दिया जाएगा और सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्थापित किया जाना आवश्यक है. विनिर्देशन के साथ कोई भी आयटम विफलता में विफल रहता है, ठीक से अस्वीकार कर दिया जाएगा और उसे आपूर्तिकर्ता के जोखिम और लागत पर तुरंत बदला जाएगा.

ख) अग्रिम भुगतान किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा. भुगतान केवल आर टी जी एस /इ सी एस के माध्यम से किया जाएगा.

ग) आपूर्ति में देरी / असफलता के मामले में, इंडेंट किए गए आयटम को ठेकेदार के जोखिम और लागत पर बाजार से खरीदा जाएगा. अन्य जगह से आपूर्ति प्राप्त करने में अतिरिक्त व्यय ठेकेदार से पूरी तरह से मुख्य प्रबन्धक, स्थापना विभाग, नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड के विवेक पर वसूली जाएगा.



नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय : 3, मिडिलटन स्ट्रीट,

कोलकाता-700 071

घ) इस प्रकार वसूली किसी भी राशि से कटौती की जाएगी, नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड के ठेकेदार के कारण इससे या किसी अन्य अनुबंध से जो की नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने ठेकेदार के साथ रखा था.

ड.)अगर कार्य इस कार्य के दायरे के अनुसार पूरा नहीं होता है और इस निविदा दस्तावेज में निर्धारित शर्तों और शर्तों को पूरा करने के लिए ई एम डी को जब्त कर दिया जाएगा.

30.बोलीदाता द्वारा उद्धृत वित्तीय बोली (अनुलग्नक डी भाग -I) के कॉलम 'जी' सि.नंबर 12 में उल्लिखित 'कुल राशि ' के आधार पर कंपनी एल -1 निविदाकर्ता को अंतिम रूप देगी।



नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय : 3, मिडिलटन स्ट्रीट,
कोलकाता-700 071

आवेदन का फॉर्म

(निविदाकर्ता पत्रशीर्ष पर)

दिनांक:

सेवा में,
मुख्य प्रबंधक
नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड
स्थापना विभाग
3, मिडिलटन स्ट्रीट
कोलकाता 700 071

महोदय/महोदया,

एयर कंडीशनर की आपूर्ति और प्रतिष्ठापन के लिए निविदा

1. मैंने/हमने अनुशीर्षक निविदा के संबंध में कंपनी की वेबसाइट में दिए गए निर्देशों और अन्य नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है। मैं/हम एतद्वारा आपकी कंपनी के "प्रस्ताव के लिए अनुरोध" नामित शीर्षक के लिए अपना/हमारा आवेदन प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं। मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि आवेदन और अनुपूरक पत्रक में प्रस्तुत सभी सुचनाएं मेरी/हमारी जानकारी में सही हैं।
2. मुझे/हमें अपने द्वारा संलग्न कागजातों में सूचीबद्ध कार्यों के बारे में अगर कोई पूछताछ की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है।
3. मैं/हम स्पष्ट रूप से समझते हैं और सहमति देते हैं कि अगर मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी में से कोई भी गलत या असत्य या अपूर्ण पाया गया है, तो मेरा/हमारा आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसके अलावा, अगर मैं/हमारे आवेदन में प्रस्तुत जानकारी के आधार पर उपरोक्त परियोजना के लिए 'निष्पादन एजेंसी' के रूप में नियुक्त किया गया हूँ और उसमें दी गई जानकारी बाद में गलत, असत्य, झूठी या गलत है, तो कंपनी के साथ मेरा/हमारा अनुबंध कंपनी के विवेक पर, किसी भी स्तर पर बिना किसी नोटिस के और तत्काल समाप्ति के लिए किसी भी मुआवजे के बिना समाप्त हो सकता है।
4. मैं/हम समझता/समझते हूँ/हैं और सहमत हूँ/हैं कि निविदाकर्ता के चयन में कंपनी का निर्णय अंतिम है और मेरे/हमारे लिए बाध्यकारी है।

आपको धन्यवाद,

आपका आभारी,
निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम:

स्थान:



नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय : 3, मिडिलटन स्ट्रीट,
कोलकाता-700 071

तकनीकी बोली

(बोलीदाता द्वारा भरने के लिए विवरण)

अनुलग्नक 'ए' (भाग-I)

1. कंपनी/संगठन का नाम:
2. स्थापना वर्ष:
3. स्थापना का संविधान:

(स्वामित्व / भागीदारी / सार्वजनिक / निजी कंपनी):

4. प्रधान कार्यालय / पंजीकृत कार्यालय का स्थान:
पते के साथ
टेलीफोन नंबर :
फैक्स नहीं :
ईमेल :
वेब साइट (यदि कोई है):

5. मुख्य कार्यकारी/मालिक/साझीदार:
टेलीफोन नंबर :
फैक्स नहीं :
ईमेल :

संपर्क व्यक्ति का नाम:

टेलीफोन नंबर। :

भूमि रेखा:

मोबाइल :

फैक्स नहीं :

ईमेल :

6. वाणिज्यिक सूचना पंजीकरण
(जहां लागू हो, साक्ष्य प्रतिलिपि संलग्न करें)
जीएसटी पंजीकरण:
पैन:



नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय : 3, मिडिलटन स्ट्रीट,
कोलकाता-700 071

7. बैंकर का नाम और पता:
8. क्या आप एयर कंडीशनर कंपनी के किसी भी प्रतिष्ठित ब्रांड की बिक्री के लिए डीलर अधिकृत हैं:
(यदि हां, तो कृपया कंपनी का नाम, मान्य प्राधिकरण पत्र संलग्न करें)
9. क्या आप प्रतिष्ठित ब्रांड एयर कंडीशनर के प्रामाणिक निर्माता हो:
(यदि हां, कृपया एयर कंडीशनिंग कंपनी का नाम निर्दिष्ट करें)
10. 31 मार्च, 2017 तक राज्य/केंद्र सरकार/उपक्रम में पिछले तीन वर्षों में किए गए प्रमुख कार्य का विवरण:
कार्य के मूल्य के अवरोही क्रम में किए गए कार्य का विवरण। (समर्थन दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें)

क्र.सं.	ग्राहक का नाम	नाम कार्य का विवरण /	एसी की संख्या	काम का मूल्य	कार्य निष्पादन का वर्ष

11. अनुलग्नक "बी" के अनुसार विधिवत रूप से भरे गए वचन को संलग्न करें:
12. अनुलग्नक "सी" के अनुसार व्यवस्थित रूप से भरे गए कुल बिक्री (टर्नओवर) का विवरण संलग्न करें:

एयर कंडीशनर की आपूर्ति और प्रतिष्ठापन के लिए तकनीकी विशिष्टता

अनुलग्नक 'ए' (भाग-II)

क्र.सं.	ब्योरा	विवरण विशिष्टता /	ब्रांड	सर्विस केंद्र विवरण	अनुपालन)हाँ/नहीं
1	उपकरण	दीवार माउंट के लिए उपयुक्त इन्वर्टर टाइप स्प्लिट एयर कंडीशनर। क्षमता: 2.0 टीआर स्टार रेटिंग: 5स्टार पावर आवश्यकता: 210-240 वोल्ट; 40-60 हर्टज़ कंडेनसरकायल: 100कॉपर से ब %ना गारंटी: कंप्रेसरपरन्यूनतम वर्ष 5 कंडेनसरपरन्यूनतम वर्ष 5 1 वर्ष व्यापक			
2	उपकरण	दीवार माउंट के लिए उपयुक्त इन्वर्टर टाइप स्प्लिट एयर कंडीशनर। क्षमता: 1.5 टीआर स्टार रेटिंग: 5 स्टार पावर आवश्यकता: 210-240 वोल्ट; 40-60 हर्टज़ कंडेनसरकायल: 100कॉपर से ब %ना गारंटी: कंप्रेसरपरन्यूनतम वर्ष 5 कंडेनसरपरन्यूनतम वर्ष 5 1 वर्ष व्यापक			
3	उपकरण	दीवार माउंट के लिए उपयुक्त इन्वर्टर टाइप स्प्लिट एयर कंडीशनर। क्षमता: 1.0टीआर स्टार रेटिंग: 5 स्टार पावर आवश्यकता: 210-240 वोल्ट; 40-60 हर्टज़ कंडेनसरकायल: 100कॉपर से ब %ना गारंटी: कंप्रेसरपरन्यूनतम वर्ष 5			

क्र.सं.	ब्योरा	विवरण विशिष्टता /	ब्रांड	सर्विस केंद्र विवरण	अनुपालन)हाँ/नही
		कंडेनसरपरन्यूनतम वर्ष 5 1 वर्ष व्यापक			
4	उपकरण	दीवार माउंट के लिए उपयुक्त नान-इन्वर्टर टाइप स्प्लिट एयर कंडीशनर। क्षमता: 2.0 टीआर स्टार रेटिंग: 5 स्टार पावर आवश्यकता: 210-240 वोल्ट; 40-60 हर्टज़ कंडेनसरकायल: 100कॉपर से ब %ना गारंटी: कंप्रेसरपरन्यूनतम वर्ष 5 कंडेनसरपरन्यूनतम वर्ष 5 1 वर्ष व्यापक			
5	उपकरण	दीवार माउंट के लिए उपयुक्त नान-इन्वर्टर टाइप स्प्लिट एयर कंडीशनर। क्षमता: 1.5 टीआर स्टार रेटिंग: 5 स्टार पावर आवश्यकता: 210-240 वोल्ट; 40-60 हर्टज़ कंडेनसरकायल: 100कॉपर से ब %ना गारंटी: कंप्रेसरपरन्यूनतम वर्ष 5 कंडेनसरपरन्यूनतम वर्ष 5 1 वर्ष व्यापक			
6	उपकरण	दीवार माउंट के लिए उपयुक्त नान-इन्वर्टर टाइप स्प्लिट एयर कंडीशनर। क्षमता: 1.0टीआर स्टार रेटिंग: 5 स्टार पावर आवश्यकता: 210-240 वोल्ट; 40-60 हर्टज़ कंडेनसरकायल: 100कॉपर से ब %ना गारंटी:			

क्र.सं.	ब्योरा	विवरण विशिष्टता /	ब्रांड	सर्विस केंद्र विवरण	अनुपालन)हाँ/नही
		कंप्रेसरपरन्यूनतम वर्ष 5 कंडेनसरपरन्यूनतम वर्ष 5 1 वर्ष व्यापक			
7	उपकरण	दीवार माउंट के लिए उपयुक्त नान-इन्वर्टर टाइप स्प्लिट एयर कंडीशनर। क्षमता: 2.0 टीआर स्टार रेटिंग: 3स्टार पावर आवश्यकता: 210-240 वोल्ट; 40-60 हर्टज़ कंडेनसरकायल: 100कॉपर से ब %ना गारंटी: कंप्रेसरपरन्यूनतम वर्ष 5 कंडेनसरपरन्यूनतम वर्ष 5 1 वर्ष व्यापक			
8	उपकरण	दीवार माउंट के लिए उपयुक्त नान-इन्वर्टर टाइप स्प्लिट एयर कंडीशनर। क्षमता: 1.5 टीआर स्टार रेटिंग: 3स्टार पावर आवश्यकता: 210-240 वोल्ट; 40-60 हर्टज़ कंडेनसरकायल: 100कॉपर से ब %ना गारंटी: कंप्रेसरपरन्यूनतम वर्ष 5 कंडेनसरपरन्यूनतम वर्ष 5 1 वर्ष व्यापक			
9	उपकरण	दीवार माउंट के लिए उपयुक्त नान-इन्वर्टर टाइप स्प्लिट एयर कंडीशनर। क्षमता: 1.0टीआर स्टार रेटिंग: 3 स्टार पावर आवश्यकता: 210-240 वोल्ट; 40-60 हर्टज़ कंडेनसरकायल: 100कॉपर से ब %ना			

क्र.सं.	ब्योरा	विवरण विशिष्टता /	ब्रांड	सर्विस केंद्र विवरण	अनुपालन)हाँ/नही
		गारंटी: कंप्रेसरपरन्यूनतम वर्ष 5 कंडेनसरपरन्यूनतम वर्ष 5 1 वर्ष व्यापक			
10	उपकरण	विनडो टाइप एयर कंडीशनर क्षमता: 2.0 टीआर स्टार रेटिंग: 5 स्टार पावर आवश्यकता: 210-240 वोल्ट; 40-60 हर्टज़ कंडेनसरकायल: 100कॉपर से ब %ना गारंटी: कंप्रेसरपरन्यूनतम वर्ष 5 कंडेनसरपरन्यूनतम वर्ष 5 1 वर्ष व्यापक			
11	उपकरण	विनडो टाइप एयर कंडीशनर क्षमता: 1.5 टीआर स्टार रेटिंग: 5 स्टार पावर आवश्यकता: 210-240 वोल्ट; 40-60 हर्टज़ कंडेनसरकायल: 100कॉपर से ब %ना गारंटी: कंप्रेसरपरन्यूनतम वर्ष 5 कंडेनसरपरन्यूनतम वर्ष 5 1 वर्ष व्यापक			
12	उपकरण	विनडो टाइप एयर कंडीशनर क्षमता: 1.0टीआर स्टार रेटिंग: 5 स्टार पावर आवश्यकता: 210-240 वोल्ट; 40-60 हर्टज़ कंडेनसरकायल: 100कॉपर से ब %ना गारंटी: कंप्रेसरपरन्यूनतम वर्ष 5 कंडेनसरपरन्यूनतम वर्ष 5			

		1 वर्ष व्यापक			
13	उपकरण	विनडो टाइप एयर कंडीशनर क्षमता:2.0 टीआर स्टार रेटिंग: 3स्टार पावर आवश्यकता: 210-240 वोल्ट; 40-60 हर्टज़ कंडेनसरकायल: 100कॉपर से ब %ना गारंटी: कंप्रेसरपरन्यूनतम वर्ष 5			
क्र.सं.	ब्योरा	विवरण विशिष्टता /	ब्रांड	सर्विस केंद्र विवरण	अनुपालन)हाँ/नही
		कंडेनसरपरन्यूनतम वर्ष 5 1 वर्ष व्यापक			
14	उपकरण	विनडो टाइप एयर कंडीशनर क्षमता:1.5 टीआर स्टार रेटिंग: 3स्टार पावर आवश्यकता: 210-240 वोल्ट; 40-60 हर्टज़ कंडेनसरकायल: 100कॉपर से ब %ना गारंटी: कंप्रेसरपरन्यूनतम वर्ष 5 कंडेनसरपरन्यूनतम वर्ष 5 1 वर्ष व्यापक			
15	उपकरण	विनडो टाइप एयर कंडीशनर क्षमता:1.0टीआर स्टार रेटिंग: 3 स्टार पावर आवश्यकता: 210-240 वोल्ट; 40-60 हर्टज़ कंडेनसरकायल: 100कॉपर से ब %ना गारंटी: कंप्रेसरपरन्यूनतम वर्ष 5 कंडेनसरपरन्यूनतम वर्ष 5 1 वर्ष व्यापक			
16	रेफ्रिजरेट पाइप	मानकनियम के अनुसारएल्यूमीनियम पन्नी से ढकी न्यूनतम मिमी मो 13टी नाइट्राइड	अनुप लब्ध	अनुपलब्ध	

		रबर के इन्सुलेशन सहित उपयुक्त आकार)2.0 टीआर के लिए (वाली कॉपरकी रेफ्रिजरेटपाइप(सक्शन और रिटर्न)की आपूर्ति एवम् प्रतिष्ठापन।			
17	रेफ्रिजरेट पाइप	मानकनियम के अनुसार एल्यूमीनियम पन्नी से ढकी न्यूनतम मिमी मो 13टी नाइट्राइड रबर के इन्सुलेशन सहित उपयुक्त आकार)1,5 टीआर के लिए (वाली कॉपरकी रेफ्रिजरेटपाइप(सक्शन और रिटर्न) की आपूर्ति एवम् प्रतिष्ठापन।	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	
क्र.सं.	ब्योरा	विवरण विशिष्टता /	ब्रांड	सर्विस केंद्र विवरण	अनुपालन)हाँ/नहीं
18	रेफ्रिजरेट पाइप	मानकनियम के अनुसार एल्यूमीनियम पन्नी से ढकी न्यूनतम मिमी मो 13टी नाइट्राइड रबर के इन्सुलेशन सहित उपयुक्त आकार)1,0 टीआर के लिए (वाली कॉपरकी रेफ्रिजरेटपाइप(सक्शन और रिटर्न) की आपूर्ति एवम् प्रतिष्ठापन।	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	
19	निकास पाइप	यू ट्रेप पर्ति एसी सहित मानकनियम के अनुसार 35-40 मिमी मोटी पीवीसी निकास पाइपकी आपूर्ति एवम् प्रतिष्ठापन।	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	
20	केबल	आंतरिक एव बाहरी इकाई को जोड़ने के लिए 4 कोर 4.0 मिमी केबल(हेवेलस / फिनोलेक्स / पोलीकेब)		अनुपलब्ध	



नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय : 3, मिडिलटन स्ट्रीट,
कोलकाता-700 071

मैं / हम इस बात की पुष्टि करता/तेहूँ/हैं कि

1) नेशनल इन्श्योरेन्सकंपनी लिमिटेड काकोई भी कर्मचारी या किसी भी कर्मचारी काकोई भी सीधा संबंधी को किसी भी रूप में कंपनी/संगठनका पार्टनर/ शेयरहोल्डर / निदेशक/सलाहकार /कर्मचारीआदि नहीं समझा जाएगा।

2) प्रस्तुत जानकारी मेरी सर्वोत्तम समझ और विश्वास के अनुसार सही है।

.....
(मालिक/पार्टनर/मुख्य कार्यकारी के हस्ताक्षर)

नाम(बड़े अक्षरों में)

स्थान: (हस्ताक्षरकर्ता की सील)

तारीख:

निविदाओं के लिए निर्देश:

1. संपूर्ण विवरणफॉर्म में प्रस्तुत करें ।
2. आवश्यकता पड़नेपर/जगह कम पड़ने परअतिरिक्त शीट का उपयोग करें।
3. प्रदान की गई जानकारी के समर्थन में नवीनतम दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें।



नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय : 3, मिडिलटन स्ट्रीट,

कोलकाता-700 071

घोषणा पत्र

(तकनीकी बोली के साथ संलग्न किया जाए)

अनुबंध-'बी'

1. मैं / हम, अधोहस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करता/तेहूँ/हैं कि मैं/हम निविदा दस्तावेज में उल्लिखित नियमों और शर्तों को समझ लिया है और उनका दृढ़ता से पालन करने का वचन भी देता हूँ ।
2. मेरे द्वारा उद्धृत किया गया रेटवैध है और यह निविदा की संपूर्ण वैधताअवधि तक मुझ पर बाध्यकारी रहेगी।यह भी प्रमाणित किया गया है कि उद्धृत वस्तु की गुणवत्ता और कारीगरी मानक स्तर की हैं। रूपये ₹/- की अर्जित धन राशि को मेरे द्वारायहाँ संलग्न डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चेक नंबर.....दिनांक:.....बैंक(Drawn on Bank)..... ब्रांचके साथजमा किया गया है।
3. एतदद्वारा मैं यह स्वीकार करता हूँ कि निविदा दस्तावेज के निर्धारित नियमो/सप्लाई आदेशों के दिशा-निर्देशों के अनुसार आपूर्ति एवंआइटमस्थापितकिया जाएगा।
4. मैं / हम काम के गैर स्वीकृति पर ईएमडी अर्थदंड के मुख्य प्रबंधक, स्थापना विभाग, नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड को अधिकार देनेके क्रमके रूप में के दायरे में परिभाषित किया गया है और देरी पर मेरे / एजेंट की ओर से होते हैं या काम को पूरा करने में विफल निर्धारित समय के भीतर यदि कोई काम करते हैं।
5. फर्म के खिलाफ किसीभी प्रकार केसतर्कतामामले/सीबीआई केस या कोई अन्य अदालत के मामले लंबित नहीं हैं।
6. यह भी घोषणा की जाती हैं या प्रमाणित किया जाता है कि न तो मैं स्वयं और न ही मेरी फर्म कभी किसी सरकारी/अर्ध-सरकारी/सार्वजनिक/प्राइवेट संस्थान द्वारा ब्लैकलिस्टिड नहीं किया गया है।
7. मैं / हम एतदद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि फर्म के पास कार्य करने के लिए सभी आवश्यक लाइसेंस / प्रमाण पत्र तैयार किये हुए मौजूद हैं।

निविदाकार के हस्ताक्षर: -

तारीख: -

स्थान:-

पूरा नाम:-

पदनाम: -

कंपनी की सील:



नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय : 3, मिडिलटन स्ट्रीट,
कोलकाता-700 071

टर्नओवर का विवरण

(तकनीकी बोली के साथ संलग्न किए जाने वाले)

अनुबंध 'सी'

निविदा पात्रता मानदंड के अनुसार, निविदाकार का 31-03-2017 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से किसी एक में ₹ 20 लाख का वार्षिक कारोबार होना अति आवश्यक है।

कंपनी / फर्म का नाम:

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	टर्नओवर ₹(रु लाख में)
१	२०१४-१५	
२	२०१५-१६	
३	२०१६-१७	

उपरोक्त कारोबार विवरण का प्रमाण निविदाकार के लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

निविदाकार के हस्ताक्षर:

पूरा नाम:

पदनाम:

तारीख:

जगह

कंपनी की सील:

वित्तीय बोली

(अनुबंध 'डी', भाग - I)

क्रम संख्या (क)	विवरण (ख)	मात्रा (ग)	इकाई (घ)	यूनिटकी सभी दरको समावेश किया गया है केवल जी.एस.टी. को छोड़कर (इ)	जी.एस.टी @% (च)	राशि: जी.एस.टी को छोड़कर (र) (CXE) (छ)
1	दीवार माउंटके लिए उपयुक्त इन्वर्टर टायप स्प्लिट एयर कंडीशनर । क्षमता:2.0 टी.आर. स्टार रेटिंग: 5 स्टार विद्युत पावर की आवश्यकता: 210-240V; 40-60 हर्ट्ज। कंडेनसर कोइल: 100% तांबे का बना हुआ ।	4	Nos			
2	दीवार माउंटके लिए उपयुक्त गैर इन्वर्टर टायप स्प्लिट एयर कंडीशनर । क्षमता:1.5 टी.आर. स्टार रेटिंग: 3 स्टार विद्युतपावर की आवश्यकता: 210-240V; 40-60 हर्ट्ज। कंडेनसर कोइल: 100% तांबे का बना हुआ।	15	Nos			
3	विंडो टायप एयर कंडीशनर क्षमता:1.5 टी.आर. स्टाररेटिंग: 3 स्टार विद्युतपावर की आवश्यकता: 210-240V ; 40-60 हर्ट्ज। कंडेनसरकोइल: 100% तांबे का बना हुआ।	1	Nos			
4	विंडों प्रकार एयर कंडीशनर क्षमता:1.0 टी.आर. स्टाररेटिंग: 3 स्टार विद्युतपावर की आवश्यकता: 210-240V ; 40-60 हर्ट्ज। कंडेनसरकोइल: 100% तांबे का बना हुआ।	1	Nos			

5	आपूर्ति और उपयुक्त आकार की स्थापना (2 टन के लिए) तांबा शीतल पाइप (सक्शन और वापसी) मानक मानदंड के अनुसारसाथ कम से कम 13 मिमी मोटाई केनाइड्राइड रबर के इन्सुलेशन एल्युमिनियम फॉइल कवरसहित स्थापित करना, यदि अतिरिक्त की आवश्यकता हो तो।	वास्तविक	Rft.			NA
6	आपूर्ति और उपयुक्त आकार की स्थापना (1.5 टी.आर. के लिए) तांबा शीतल पाइप (सक्शन और वापसी) मानक मानदंड के अनुसारसाथ कम से कम 13 मिमी मोटाई के नाइड्राइड रबर के इन्सुलेशन एल्युमिनियम फॉइल कवर सहित स्थापित करना, यदि अतिरिक्त की आवश्यकता हो तो।	वास्तविक	Rft.			NA
7	मानक मानदंड के अनुसारप्रति AC के लिए यूट्रेप सहित PVC ड्रेन पाइप को 35-40mm व्यास की बिछायी जाए एवं आपूर्तिकी जाए, यदि अतिरिक्त की आवश्यकताहो ।	वास्तविक	Rft.			NA
8	4 कोर 4.0 वर्गमिमी तार को आंतरिक और आउटडोर यूनिट से कनेक्ट करें(Havells / Finolex / Polycab), यदि अतिरिक्त की आवश्यकता हो तो ।	वास्तविक	Rft.			NA
9	छत या ग्राउंड पर आउटडोर इकाइयोंको MSकोणके लिए आपूर्तिऔर की स्थापित करना ।	15	Nos			
10	स्तंभ 'जी'कायोग (क्रम. सं. 1 + 2 + 3 + 4 + 9)					
11	पुराने ACs का क्रय वापसीमूल्य : 05 नंबर (देखें अनुबंध- ई)					
12	कॉलम 'जी' की कुलराशि(क्रम. संख्या 10-11)					
	कुल राशि शब्दों में					
					

एजेंसी की सील और हस्ताक्षर करें।

स्थान:

तारीख:



नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय : 3, मिडिलटन स्ट्रीट,

कोलकाता-700 071

वित्तीय बोली

(अनुलग्नक "डी": भाग – II)

क्र. सं	विवरण	मात्रा	यूनिट	जीएसटी के अतिरिक्त यूनिट रेट सभी शुल्कों के साथ लागू होंगे (र) (इ)	जीएसटी @.....% (च)	जीएसटी रहित राशि (र) (सी x इ) (छ)
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(इ)	(च)	(छ)
1	गैर इनवर्टर टाइप स्पिल्ट एयर कंडीशनर वाल माउंट के लिए युक्त क्षमता : 2.0 टी आर स्टार रेटिंग : 5 स्टार पॉवर की आवश्यकता : 210-240 वाल्ट; 40-60 एच जेड. कंडन्सर काइल : 100% कॉपर से बना हुआ.	1	सं			
2	गैर इनवर्टर टाइप स्पिल्ट एयर कंडीशनर वाल माउंट के लिए युक्त क्षमता : 1.50 टी आर स्टार रेटिंग : 5 स्टार पॉवर की आवश्यकता : 210-240 वाल्ट; 40-60 एच जेड . कंडन्सर काइल: 100% कॉपर से बना हुआ.	1	सं			
3	गैर इनवर्टर टाइप स्पिल्ट एयर कंडीशनर वाल माउंट के लिए युक्त क्षमता : 1.0 टी आर स्टार रेटिंग : 5 स्टार पॉवर की आवश्यकता : 210-240 वाल्ट; 40-60 एच जेड. कंडन्सर काइल: 100% कॉपर से बना हुआ.	1	सं			
4	गैर इनवर्टर टाइप स्पिल्ट एयर कंडीशनर वाल माउंट के लिए युक्त क्षमता : 2.0 टी आर स्टार रेटिंग : 3 स्टार पॉवर की आवश्यकता : 210-240 वाल्ट; 40-60 एच जेड. कंडन्सर काइल: 100% कॉपर से बना हुआ.	1	सं			



नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय : 3, मिडिलटन स्ट्रीट,

कोलकाता-700 071

5	गैर इनवर्टर टाइप स्पिल्ट एयर कंडीशनर वाल माउंट के लिए युक्त क्षमता : 1.0 टी आर स्टार रेटिंग : 3 स्टार पॉवर की आवश्यकता : 210-240 वाट; 40-60 एच जेड. कंडन्सर काइल: 100% कॉपर से बना हुआ.	1	सं			
6	खिड़कियों के लिए बने एयर कंडीशनर क्षमता : 2.0 टी आर स्टार रेटिंग : 5 स्टार पॉवर की आवश्यकता : 210-240 वाट; 40-60 एच जेड. कंडन्सर काइल : 100% कॉपर से बना हुआ.	1	सं			
7	खिड़कियों के लिए बने एयर कंडीशनर क्षमता : 1.5 टी आर स्टार रेटिंग : 5 स्टार पॉवर की आवश्यकता : 210-240 वाट; 40-60 एच जेड. कंडन्सर काइल: 100% कॉपर से बना हुआ.	1	सं			
8	खिड़कियों के लिए बने एयर कंडीशनर क्षमता : 1.0 टी आर स्टार रेटिंग : 5 स्टार पॉवर की आवश्यकता : 210-240 वाट; 40-60 एच जेड . कंडन्सर काइल: 100% कॉपर से बना हुआ.	1	सं			
9	खिड़कियों के लिए बने एयर कंडीशनर क्षमता : 2.0 टी आर स्टार रेटिंग : 3 स्टार पॉवर की आवश्यकता : 210-240 वाट; 40-60 एच जेड. कंडन्सर काइल: 100% कॉपर से बना हुआ.	1	सं			
10	इनवर्टर टाइप स्पिल्ट वाल माउंट एयर	1	सं			



नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय : 3, मिडिलटन स्ट्रीट,

कोलकाता-700 071

	कंडीशनर के लिए युक्त क्षमता : 1.5 टी आर स्टार रेटिंग : 5 स्टार पॉवर की आवश्यकता : 210-240 वाट्ट; 40-60 एच जेड. कंडन्सर काइल: 100% कॉपर से बना हुआ.					
11	इनवर्टर टाइप स्पिल्ट वाल माउंट एयर कंडीशनर के लिए युक्त क्षमता : 1.0 टी आर स्टार रेटिंग : 5 स्टार पॉवर की आवश्यकता : 210-240 वाट्ट; 40-60 एच जेड. कंडन्सर काइल: 100% कॉपर से बना हुआ.	1	सं			

एजेंसी का मोहर व हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक :



नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय : 3, मिडिलटन स्ट्रीट,

कोलकाता-700 071

निविदा के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच सूची

(नीचे सूचीबद्ध सभी दस्तावेजों के संलग्नक की पुष्टि करें, जिसके बिना निविदाकर्ता निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।)

क्र.सम	मद	(हाँ/नहीं)
1	निविदा दस्तावेज शुल्क, यदि वेबसाइट से डाउनलोड किया हो	
2	जमा बयाना राशि	
3	पूर्ण टेंडर आवेदन के साथ मूल निविदा दस्तावेज, तकनीकी बोली) अनुलग्नक" ए", भाग -I और II), शपथ पत्र)अनुलग्नक" -बी(", टर्नओवर विवरण) अनुलग्नक" सी ("सभी पृष्ठ क्रमानुसार क्रमांकित, हस्ताक्षरित और प्रत्येक पृष्ठ मुद्रांकित हो ।	
4	अधिकृत डीलर / निर्माता से निर्दिष्ट प्रमाण पत्र	
5	बैंक खाते का विवरण	
6	पैन कार्ड की प्रति	
7	जीएसटी नंबर की पावती	
8	वित्तीय बोली) अनुलग्नक" डी", भाग -I और II)	

दिनांक:

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर:

पूरा नाम:

दिनांक:

स्थान:

कंपनी सील(मोहर):



नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय : 3, मिडिलटन स्ट्रीट,
कोलकाता-700 071

वापसी खरीद के तहत ए सी के विवरण

अनुलग्नक "ई"

क्र.सं	विवरण	क्षमता)टी.आर(मात्रा	निर्माण	टिप्पणी
1	स्पिल्ट टाइप एसी	1.0	1	एल जी	10 वर्ष पुराना
2	स्पिल्ट टाइप एसी	1.5	1	एल जी	10 वर्ष पुराना
3	स्पिल्ट टाइप एसी	2.0	1	एल जी	10 वर्ष पुराना
4	स्पिल्ट टाइप एसी	2.0	1	एमट्रैक्स)amtrex)	15-20 वर्ष पुराना
5	विंडो टाइप एसी	1.0	1	एल जी	10 वर्ष पुराना